

Poniżej wymienione usługi udzielane są w Placówkach Medycznych Medicover.

HOT LINE MEDICOVER

Porady medyczne w nagłych wypadkach (24h).

OPIEKA LEKARZA PROWADZĄCEGO

W Medicover proponujemy naszym pacjentom opiekę lekarza prowadzącego.

Zachęcamy do pozostawiania pod jego opieką pacjentom ze złożonymi problemami medycznymi, wymagającymi koordynowanej diagnostyki i leczenia oraz w chorobach przewlekłych.

Lekarz prowadzący we współpracy z koordynatorem opieki (pielęgniarką):

- udziela porad i ustala plan leczenia w zakresie swojej specjalizacji,
- zna potrzeby zdrowotne pacjenta i pozostaje do jego dyspozycji w przypadku, gdy potrzebuje on porady medycznej,
- zaleca działania profilaktyczne,
- w razie potrzeby kieruje na konsultację do wybranego specjalisty, rekomendując ewentualne wcześniejsze wykonanie badań,
- w nagłych przypadkach, np. w razie podejrzenia poważnego problemu ze zdrowiem, koordynuje uzyskanie właściwej pomocy na czas,
- kontaktuje się z pacjentem w przypadku nieprawidłowych wyników badań.

Informację o tym jak wybrać swojego lekarza prowadzącego znajdują się na stronie www.medicover.pl.

KONSULTACJE LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- Konsultacja internisty
- Konsultacja lekarza medycyny rodzinnej
- Konsultacja pediatry

KONSULTACJE LEKARZY POMOCY DORAŻNEJ OGÓLNEJ I PEDIATRYCZNEJ

- Konsultacja lekarza pomocy dorażnej ogólnej
- Konsultacja lekarza pomocy dorażnej pediatrycznej

Usługi lekarzy pomocy dorażnej świadczone są w przypadku nagłego zachorowania oraz nieszczęśliwego wypadku, które wymagają wstępnego zaopatrzenia i są realizowane w wybranych Placówkach medycznych Medicover. Wszystkie nagłe przypadki należy zgłaszać pod numer Hot Line Medicover, której dyspozytorzy, na podstawie uzyskanych informacji określają, czy wymagane jest udzielenie pomocy w trybie doraźnym oraz wskażą ewentualne miejsce jej wykonania. W sytuacjach związanych z ratowaniem życia i zdrowia Hot Line Medicover wskaże pacjentowi Placówkę medyczną, w tym placówki w systemie publicznym, w której będzie możliwe uzyskanie odpowiedniej pomocy.

WIZYTA PROFILAKTYCZNA

Wizyta Profilaktyczna to coroczna wizyta u lekarza prowadzącego (internisty lub lekarza rodzinnego), podczas której lekarz przeprowadza wywiad, badanie fizykalne oraz w oparciu o **Standard Profilaktyki Medicover**, zleca odpowiednie badania, dopasowane do wieku i płci.

W przypadku dodatkowych czynników ryzyka jak również rodzinnego występowania chorób przewlekłych, w tym nowotworowych, lekarz ustala zakres badań profilaktycznych indywidualnie.

Dzięki ciągłości opieki, którą realizuje lekarz prowadzący, możliwe jest podczas wizyty profilaktycznej zlecenie badań niezbędnych do właściwego prowadzenia występujących u pacjenta chorób przewlekłych.

KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW - POZIOM ZAAWANSOWANY

Konsultacje lekarzy specjalistów – poziom zaawansowany obejmują także konsultacje specjalistów z poziomu podstawowego i rozszerzonego.

Konsultacje realizowane są ze wskazań medycznych w formie wizyt stacjonarnych lub porady udzielanej kanałami elektronicznymi (telemedycyna) przez Placówki Medyczne Medicover lub po uzyskaniu skierowania od Medicover także przez inną Placówkę medyczną (poddostawcę), z którą Medicover zawarł stosowną umowę. Zakres nie obejmuje konsultacji realizowanych w trybie ambulatoryjnym przez Szpitale.

W celu zaproponowania pacjentowi najkorzystniejszego rozwiązania, odpowiadającego danej potrzebie medycznej, Medicover zastrzega sobie możliwość weryfikacji wskazań medycznych przed wykonaniem danej usługi.

- Konsultacja dermatologa
- Konsultacja dermatologa dziecięcego
- Konsultacja ginekologa
- Konsultacja ginekologa dziecięcego
- Konsultacja okulisty
- Konsultacja okulisty dziecięcego
- Optometria Medicover Optyk - badanie wzroku i dobór okularów u dzieci od 10 rż. po badaniu dna oka
- Konsultacja stylisty - dobór okularów
- Optometria Medicover Optyk - badanie wzroku i dobór okularów
- Konsultacja chirurga
- Konsultacja chirurga dziecięcego
- Konsultacja kardiologa
- Konsultacja kardiologa dziecięcego
- Konsultacja neurologa
- Konsultacja neurologa dziecięcego
- Konsultacja ortopedy
- Konsultacja ortopedy dziecięcego
- Konsultacja otolaryngologa
- Konsultacja otolaryngologa dziecięcego
- Konsultacja urologa
- Konsultacja urologa dziecięcego
- Immunoterapia chorób alergicznych (odczulanie)
- Konsultacja alergologa
- Konsultacja alergologa dziecięcego
- Konsultacja chirurga naczyniowego
- Konsultacja chirurga onkologa
- Konsultacja chirurga onkologa dziecięcego
- Konsultacja dermatolog - alergolog dziecięcy
- Konsultacja diabetologa
- Konsultacja diabetologa dziecięcego
- Konsultacja endokrynologa
- Konsultacja endokrynologa dziecięcego
- Konsultacja gastrologa
- Konsultacja gastrologa dziecięcego
- Konsultacja ginekologa-endokrynologa
- Konsultacja ginekologa - onkologa
- Konsultacja hematologa
- Konsultacja hematologa dziecięcego
- Konsultacja hepatologa

- Konsultacja lekarza chorób zakaźnych
- Konsultacja nefrologa
- Konsultacja nefrologa dziecięcego
- Konsultacja onkologa
- Konsultacja pulmonologa
- Konsultacja pulmonologa dziecięcego
- Konsultacja reumatologa
- Konsultacja reumatologa dziecięcego
- Medycyna podróży - konsultacja lekarska

Konsultacja lekarzy specjalistów dostępna na podstawie skierowania od lekarza Placówki Medycznej Medicover:

- Konsultacja lekarza w Poradni Leczenia Boreliozy

KONSULTACJE LEKARZY POMOCY DORAŻNEJ CHIRURGICZNEJ I ORTOPEDYCZNEJ

- Konsultacja lekarza pomocy dorażnej chirurgicznej
- Konsultacja lekarza pomocy dorażnej ortopedycznej

Usługi lekarzy pomocy dorażnej świadczone są w przypadku nagłego zachorowania oraz nieszczęśliwego wypadku, które wymagają wstępnego zaopatrzenia i są realizowane w wybranych Placówkach medycznych Medicover. Wszystkie nagłe przypadki należy zgłaszać pod numer Hot Line Medicover, której dyspozytorzy, na podstawie uzyskanych informacji określają, czy wymagane jest udzielenie pomocy w trybie dorażnym oraz wskażą ewentualne miejsce jej wykonania. W sytuacjach związanych z ratowaniem życia i zdrowia Hot Line Medicover wskaże pacjentowi Placówkę medyczną, w tym placówki w systemie publicznym, w której będzie możliwe uzyskanie odpowiedniej pomocy.

KONSULTACJE LEKARZY PSYCHOLOG/PSYCHIATRA

W ciągu roku trwania Umowy przysługują:

- a) 6 konsultacji łącznie:
- Konsultacja neuropsychologa
 - Konsultacja psychiatry
 - Konsultacja psychiatry dziecięcego
 - Konsultacja psychologa
 - Konsultacja psychologa dziecięcego

PODSTAWOWE KONSULTACJE I ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE

Usługi dostępne na podstawie skierowania lekarza Placówki Medycznej Medicover:

1. Konsultacje pielęgniarskie:

- Konsultacja pielęgniarki zabiegowej
- Konsultacja położnej

2. Procedury pielęgniarskie:

- Badanie moczu - test paskowy
- Cholesterol we krwi włośniczkowej - oznaczenie testem paskowym
- Edukacja pacjenta przez pielęgniarkę
- Edukacja pacjentki przez położną
- Glukoza we krwi włośniczkowej oznaczona glukometrem
- Inhalacje w stanach doraźnych w warunkach ambulatoryjnych
- Lewatywa
- Pobranie krwi
- Podanie kropli okulistycznych
- Podanie leku donosowo
- Podanie leku doustnie

- Podanie leku per rectum
- Pomiar ciśnienia tętniczego
- Pomiar temperatury
- Pomiar wagi pacjenta
- Pomiar wzrostu
- Poradnictwo położnej w karmieniu piersią
- Strep A test
- Strep A test Quik Read
- Test actim CRP
- Test troponinowy
- Tlenoterapia w stanach doraźnych w warunkach ambulatoryjnych
- Usunięcie kleszcza
- Zabieg pielęgniarstwa

ZAAWANSOWANE ZABIEGI AMBULATORYJNE

Poniżej wymienione usługi obejmują także podstawowe i rozszerzone zabiegi ambulatoryjne i dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki Medycznej Medicover

1. Iniekcje:

- Iniekcja domięśniowa / podskórna
- Iniekcja dożylna
- Iniekcja śródskórna
- Kroplówka
- Usunięcie wenflonu
- Założenie wenflonu

2. Inne zabiegi:

- Dermatoskopia
- Krioterapia ciekłym azotem N2

3. Zabiegi chirurgiczne:

- Biopsja zmiany położonej podskórnie metodą przezskórną
- Elektrokoagulacja zmiany skórnej / błony śluzowej ze wskazań medycznych
- Kolejne płukanie rany/ropnia
- Kriochirurgiczne usunięcie kurczaka
- Kriochirurgiczne usunięcie zmiany skórnej
- Nacięcie i drenaż krwiaka skóry i tkanek podskórnych
- Nacięcie i drenaż krwiaka skóry i tkanek podskórnych, u dzieci
- Nacięcie i drenaż ropnia skóry i tkanek podskórnych/zanokcicy
- Nacięcie i drenaż zakażeń ran skóry i tkanek podskórnych
- Nacięcie i usunięcie ciała obcego skóry i tkanek podskórnych
- Nacięcie i usunięcie ciała obcego skóry i tkanek podskórnych, u dzieci
- Nacięcie ropnia (kończyny)
- Nacięcie ropnia sutka
- Nacięcie zanokcicy palca, ręki lub stopy u dzieci (zapalenie wału paznokciowego), u dzieci
- Necrectomia w warunkach ambulatoryjnych
- Obcięcie lub ścięcie łagodnych zmian hiperkeratotycznych (np. odcisku lub modzela), u dzieci
- Odklejenie napletka w znieczuleniu powierzchniowym (emla)
- Pobranie jednego wycinka skóry
- Pobranie wycinków skóry
- Proste zamknięcie powierzchownych ran skóry, do 10 cm, u dzieci
- Proste zamknięcie powierzchownych ran skóry, do 5 cm, u dzieci
- Punkcja aspiracyjna ropnia, krwiaka, pęcherza lub torbieli skóry lub tkanek podskórnych
- Resekcja klinowa wrastającego paznokcia
- Rozciąganie napletka
- Rozklejanie warg sromowych w znieczuleniu powierzchniowym (emla)
- Usunięcie ciała obcego

- Usunięcie guzków skórnych lub podskórnych (kaszak, włókniak, tłuszczak) do 4 cm u dzieci, bez działań plastycznych
- Usunięcie kleszcza z nacięciem
- Usunięcie paznokcia
- Usunięcie płytki paznokciowej, częściowe lub całkowite
- Usunięcie płytki paznokciowej, częściowe lub całkowite, proste; pojedyncza, u dzieci
- Usunięcie znamion barwnikowych lub zmian naczyniowych w znieczuleniu miejscowym, u dzieci
- Usuwanie brodawek skóry
- Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), dorośli
- Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), poniżej 1 roku życia u dzieci
- Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), powyżej 1 roku życia u dzieci
- Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), dorośli
- Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), poniżej 1 roku życia, u dzieci
- Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), powyżej 1 roku życia u dzieci
- Wycięcie łagodnych zmian hiperkeratotycznych (np. odcisku lub modzela)
- Wycięcie małej zmiany podskórnej do 1,5 cm bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)
- Wycięcie małej zmiany skórnej do 1,5 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)
- Wycięcie paznokcia i klinowe wycięcie wału paznokciowego, u dzieci
- Wycięcie pojedynczego znamienia barwnikowego, u dzieci
- Wycięcie średniej zmiany podskórnej od 1,5 cm do 3 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)
- Wycięcie średniej zmiany skórnej od 1,5 cm do 3 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)
- Wycięcie zmiany skórnej lub podskórnej od 3 do 5 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)
- Wyłyżeczkowanie/zniszczenie zmiany skórnej
- Założenie / zmiana opatrunku dużego
- Założenie/zmiana opatrunku
- Założenie/zmiana opatrunku oparzeniowego
- Zdjęcie szwów
- Zeszycie rany do 3 cm
- Zeszycie rany pow. 3 cm
- Zeszycie rany twarzy do 3 cm
- Znieczulenie miejscowe / nasiękowe do zabiegu

powyższe usługi nie obejmują działań rekonstrukcyjnych i/lub plastycznych

4. Zabiegi ginekologiczne:

- Ablacja laserem zmian na szyjce macicy
- Biopsja błony śluzowej pochwy; po wykonaniu kolposkopii
- Kolposkopia
- Krioterapia kłykców zmian pochwy i sromu
- Krioterapia zmian na szyjce macicy
- Leczenie nadżerki szyjki macicy - elektrokoagulacja
- Leczenie nadżerki szyjki macicy - krioterapia
- Leczenie nadżerki szyjki macicy - laser
- Leczenie nadżerki szyjki macicy - solcogyn
- Opatrunek z fiblaferonu
- Pobranie wycinków z tarczy szyjki macicy z żyłeczkowaniem kanału szyjki macicy
- Pobranie wycinków z tarczy szyjki macicy z żyłeczkowaniem kanału szyjki macicy i jamy macicy
- Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej

- Założenie wkładki wewnątrzmacicznej

5. Zabiegi endoskopowe:

- Endoskopia-Usunięcie ciała obcego z przewodu pokarmowego bez znieczulenia
- Gastroduodenoskopia z usunięciem ciała obcego ze znieczuleniem analgesacją bez planowej intubacji

6. Zabiegi laryngologiczne:

- Biopsja cienkoigłowa ślinianki
- Drobne zabiegi/wymiana sączka/opatrunku
- Ewakuacja krwiaka z małżowiny usznej
- Nacięcie ropnia przewodu słuchowego
- Opatrunek uszny
- Płukanie uszu
- Tamponada nosa przednia
- Tamponada nosa przednia, obustronna
- Usunięcie ciała obcego z zakresu ORL
- Usunięcie tamponady nosa
- Usunięcie woskowiny

7. Zabiegi okulistyczne:

- Badanie dna oka
- Badanie ostrości wzroku - komputer
- Badanie wady wzroku - skiaskopia
- Badanie widzenia barw
- Badanie widzenia stereoskopowego
- Pomiar ciśnienia śródgałkowego
- Refraktometria
- Usunięcie ciała obcego z oka w ramach konsultacji okulistycznej podczas wizyty

8. Zabiegi ortopedyczne:

- Aspiracja/wstrzyknięcie do torbieli, w tkanki miękkie
- Blokada okołostawowa
- Nacięcie krwiaka i sączkowania
- Nastawienie złamania bez stabilizacji wewnętrznej
- Opatrunek usztywniający gipsowy
- Opatrunek usztywniający gipsowy (podudzie)
- Opatrunek usztywniający gipsowy (przedramieniowo-ramienny)
- Opatrunek usztywniający gipsowy (ręka i przedramię)
- Opatrunek usztywniający gipsowy (udowo-podudziowy)
- Opatrunek usztywniający gipsowy unieruchamiający kolano
- Punkcja dołu podkolanowego pod kontrolą USG
- Punkcja stawu bez lub z podaniem leku
- Punkcja stawu bez lub z podaniem leku u dzieci
- Punkcja stawu/torbieli
- Punkcja stawu/torbieli z podaniem leku
- Wstrzyknięcie leku do stawu
- Założenie gipsu dużego
- Założenie gipsu małego
- Założenie gorsetu Jevetta, sznurówki lędźwiowej, masy termoplastycznej
- Założenie gorsetu Jevetta, sznurówki lędźwiowej, masy termoplastycznej u dzieci
- Założenie i dopasowanie kołnierza ortopedycznego miękkiego
- Założenie i dopasowanie kołnierza ortopedycznego sztywnego (np. Typ Philadelphia)
- Założenie opaski gipsowej syntetycznej
- Założenie szyny Kramera
- Zastosowanie długiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej
- Zastosowanie długiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej u dziecka
- Zastosowanie krótkiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej
- Zastosowanie krótkiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej u dziecka

- Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego na tułowie i obręczy barkowej
- Zastosowanie ортеzy na kończynie górnej lub dolnej
- Zastosowanie ортеzy na kończynie górnej lub dolnej u dziecka
- Zastosowanie ортеzy na tułowie i obręczy barkowej
- Zastosowanie ортеzy na tułowie i obręczy barkowej u dziecka
- Zdjęcie opatrunku usztywniającego

9. Zabiegi urologiczne:

- Cewnikowanie pęcherza moczowego
- Odklejenie napletka, u dzieci
- Płukanie pęcherza moczowego
- Usuwanie kłykcin prącia laserem
- Wymiana/usunięcie cewnika

10. Procedury zabiegowe:

- Pobranie wymazu na posiew
- Pobranie wymazu z kanału szyjki macicy
- Pobranie wymazu z pochwy
- Wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego u dziecka pon 16 roku życia

ZAAWANSOWANE BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Wymienione poniżej usługi obejmują także podstawowe i rozszerzone badania diagnostyczne i dostępne są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki Medycznej Medicover:

1. Alergologia:

- Gluten -F79
- IgE całkowite
- Mleko krowie -F2
- Panel pokarmowy (20 alergenów)
- Panel wziewny (20 alergenów)

2. Badania cytologiczne i histopatologiczne:

- Badanie cytologiczne
- Badanie cytologiczne materiału z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej 1 narządu
- Badanie cytologiczne płwociny
- Badanie cytologiczne wydzieliny z sutka
- Badanie histopatologiczne dodatkowych skrawków seryjnych powyżej 2
- Badanie histopatologiczne materiału diagnostycznego - małego
- Badanie histopatologiczne wycinków skóry
- Badanie immunopatologiczne wycinka skóry
- Cytologia błony śluzowej nosa
- Cytologia szyjki macicy
- Cytologia jednowarstwowa - płynna szyjki macicy LBC
- Dodatkowe barwienie histochemiczne
- Dodatkowe barwienie immunohistochemiczne

3. Badania moczu:

- Mocz - badanie ogólne
- Mocz - białko
- Mocz - Białko monoklonalne metodą immunofiksacji
- Mocz - ciężar właściwy
- Mocz - cytologia
- Mocz - glukoza
- Mocz - krwinki dysmorficzne
- Mocz - Liczba Addisa
- Mocz - mikroalbuminuria
- Mocz dobowy-mikroalbuminuria
- Mocz dobowy - białko
- Mocz dobowy - glukoza
- Mocz dobowy - poziom miedzi Cu
- Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu ALB/CRE

4. Badania stolca:

- Badanie w kierunku owsików
- Kał - badanie ogólne
- Kał - krew utajona
- Kał - Lamblie met. ELISA
- Kał - Pasożyty (1 badanie)
- Kał na stopień strawienia

5. Biochemia:

- Aktywność reninowa osocza (ARO)
- Albumina - surowica
- Alfa 1 - antytrypsyna
- Aminotransferaza alaninowa - ALT (GPT)
- Aminotransferaza asparaginianowa - AST (GOT)
- Amylaza - mocz
- Amylaza - surowica
- Amylaza trzustkowa - mocz
- Amylaza trzustkowa - surowica
- Beta-2-mikroglobulina (mocz)
- Beta-2-mikroglobulina (surowica)
- Białko całkowite - surowica
- Białko monoklonalne metodą immunofiksacji
- Białko ostrej fazy - CRP - ilościowo
- Bilirubina całkowita - surowica
- Bilirubina całkowita i frakcje - surowica
- Całkowita zdolność surowicy do wiązania żelaza - TIBC
- Chlorki - mocz dobowy
- Chlorki - surowica
- Chlorki w pocie
- Cholesterol całkowity
- Cholesterol HDL
- Cholesterol LDL metodą bezpośrednią
- Dehydrogenaza mleczanowa - LDH
- Elektroforeza białek - mocz
- Elektroforeza białek - surowica
- Ferrytyna
- Fosfataza alkaliczna - ALP
- Fosfataza alkaliczna ALP - izoenzym kostny
- Fosfataza kwaśna - całkowita - AcP
- Fosfataza kwaśna sterczowa - AcPP
- Fosfor - mocz
- Fosfor - mocz dobowy
- Fosfor - surowica
- Fruktozamina - surowica
- Galaktoza krew
- Galaktoza w moczu
- Gammaglutamylotranspeptydaza - GGTP
- Glikemia przygodna
- Glukoza - wyciek z nosa/ucha
- Glukoza (oznaczenie przypadkowe)
- Glukoza 1h po posiłku
- Glukoza 2h po posiłku we krwi żyłnej
- Glukoza 30 min po posiłku
- Glukoza 90 minut po posiłku
- Glukoza na czczo we krwi żyłnej
- Glukoza po 120 min - test tolerancji laktozy
- Glukoza po 30 min - test tolerancji laktozy
- Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 1h
- Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 2h
- Glukoza po 60 min - test tolerancji laktozy
- Glukoza po 75 gr po 4 godz.
- Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 1h
- Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 2h
- Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 3h
- Glukoza po 90 min - test tolerancji laktozy
- Glukoza przed posiłkiem we krwi żyłnej
- Hemoglobina glikowana
- hs CRP

- Immunoelktroforeza
- Immunoglobulina A - IgA
- Immunoglobulina G - IgG
- Immunoglobulina M - IgM
- Kinaza kreatynowa - CK
- Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB-MASS
- Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB
- Klirens kreatyniny (wyliczony)
- Kreatynina - moczu
- Kreatynina - moczu dobowy
- Kreatynina - surowica
- Kwas foliowy
- Kwas mlekowy (mleczan)
- Kwas moczowy - moczu
- Kwas moczowy - moczu dobowy
- Kwas moczowy - surowica
- Kwasy żółciowe (surowica)
- Lipaza - surowica
- Lipidogram
- Magnez - moczu
- Magnez - moczu dobowy
- Magnez - surowica
- Mioglobina
- Mocznik - moczu dobowy
- Mocznik - surowica
- Mocznik (moczu)
- Orozomukoid - alfa 1 kwaśna glikoproteina
- Osteokalcyna
- Potas - moczu
- Potas - moczu dobowy
- Potas - surowica
- Prokalcytonina
- Rozpuszczalny receptor transferyny (rTRF)
- Saturacja transferyny (wyliczona)
- Sód - moczu dobowy
- Sód - surowica
- Transferyna
- Troponina I
- Troponina T
- Trójglicerydy TG
- Wapń - moczu
- Wapń - moczu dobowy
- Wapń całkowity - surowica
- Wapń skorygowany - surowica
- Wapń zjonizowany - krew
- Witamina B12
- Wolna hemoglobina w surowicy
- Żelazo- surowica po 1 h
- Żelazo- surowica po 2 h
- Żelazo- surowica po 3 h
- Żelazo- surowica po 5 h
- Żelazo- surowica po 6 h
- Żelazo na czczo - surowica
- Żelazo x 5 - surowica - krzywa wchłaniania żelaza

6. Biopsje:

- Biopsja skóry
- Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa piersi pod kontrolą USG
- Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy pod kontrolą USG
- Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa zmiany w tkance podskórnej pod kontrolą USG
- Biopsja cienkoigłowa aspiracyjna pod kontrolą USG
- Biopsja jądra
- Biopsja ślinianki pod kontrolą USG

7. Diagnostyka kardiologiczna:

- EKG spoczynkowe
- Holter EKG 24 godz.

- Holter RR
- Opis ekg spoczynkowego
- Próba wysiłkowa EKG

8. Diagnostyka laboratoryjna infekcji:

- Adenowirus antygen -kał
- Antygen Candida
- ASO
- Awidność CMV IgG
- Clostridium difficile - toksyna A i B w kale
- Grzybica - badanie serologiczne
- Hbe-antygen
- HBs-antygen
- Helicobacter - test oddechowy
- Helicobacter pylori - antygen w kale
- HPV DNA 14 genotypów wysokoonkogennych jakościowo
- HIV - antygen/przeciwciała (do testu potwierdzenia)
- Mononukleoz (test przesiewowy)
- Odczyn Widal
- P-cięła p/Brucella sp. IgG (B. abortus, B. melitensis, B. suis oraz B. canis)
- P-cięła p/Brucella sp. IgM (B. abortus, B. melitensis, B. suis oraz B. canis)
- P-cięła p/Treponema pallidum (krętek błądy)
- P-cięła anty - HIV z antygenem p.24-test COMBO
- P-cięła anty HCV - RIBA
- P-cięła przeciw - CMV IgG
- P-cięła przeciw - CMV IgM
- P-cięła przeciw - HAV całkowite
- P-cięła przeciw - HAV IgG
- P-cięła przeciw - HAV IgM
- P-cięła przeciw - HBc IgM
- P-cięła przeciw - HBc total
- P-cięła przeciw - Hbe
- P-cięła przeciw - HBs całkowite
- P-cięła przeciw - HCV
- P-cięła przeciw aspergillozie
- P-cięła przeciw Bordetella Pertussis IgA
- P-cięła przeciw Bordetella Pertussis IgG
- P-cięła przeciw Bordetella Pertussis IgM
- P-cięła przeciw Borelia
- P-cięła przeciw Borelia IgG
- P-cięła przeciw Borelia IgG met. Western blot
- P-cięła przeciw Borelia IgM
- P-cięła przeciw Borelia IgM met. Western blot
- P-cięła przeciw candidozie
- P-cięła przeciw Chlamydia pneumoniae IgA
- P-cięła przeciw Chlamydia pneumoniae IgG
- P-cięła przeciw Chlamydia pneumoniae IgM
- P-cięła przeciw Chlamydia trachomatis IgA
- P-cięła przeciw Chlamydia trachomatis IgG
- P-cięła przeciw Chlamydia trachomatis IgM
- P-cięła przeciw Coxsackie
- P-cięła przeciw EBV IgG
- P-cięła przeciw EBV IgM
- P-cięła przeciw enterowirusom IgG
- P-cięła przeciw enterowirusom IgM
- P-cięła przeciw Helicobacter pylori-jakościowo
- P-cięła przeciw Helicobacter pylori IgG ilościowo
- P-cięła przeciw Herpes simplex IgG
- P-cięła przeciw Herpes simplex IgM
- P-cięła przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgG
- P-cięła przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgM
- P-cięła przeciw Legionella pneumophila IgA
- P-cięła przeciw Legionella pneumophila IgG
- P-cięła przeciw Legionella pneumophila IgM
- P-cięła przeciw Listeria monocytogenes
- P-cięła przeciw Mycoplasma pneumoniae IgG

- P.ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgM
- P.ciała przeciw odrze IgG
- P.ciała przeciw odrze IgM
- P.ciała przeciw ospie wietrznej IgG
- P.ciała przeciw ospie wietrznej IgM
- P.ciała przeciw Riketsja IgG
- P.ciała przeciw Riketsja IgG i IgM
- P.ciała przeciw różyczce IgG
- P.ciała przeciw różyczce IgM
- P.ciała przeciw sacharomyces cerevisiae - ASCA
- P.ciała przeciw serotypom Yersinia sp. (IgA, IgM, IgG)
- P.ciała przeciw śwince IgG
- P.ciała przeciw śwince IgM
- P.ciała przeciw tężcowi
- P.ciała przeciw toksoplazmozie IgA
- P.ciała przeciw toksoplazmozie IgG
- P.ciała przeciw toksoplazmozie IgM
- P.ciała przeciw białkowcowe
- P.ciała przeciwko pneumocystozie IgM i IgG
- P.ciała przeciwko Trichinella spp. (włośnica) metodą Western blot
- Preparat bezpośredni w kierunku gruźlicy
- Rotawirus antygen -kał
- Serologia kiły (VDRL)
- Szybki posiew w kierunku gruźlicy
- Toksoplazmoza - panel (IgG, IgM)
- Toxo-awidność IgG
- Trichomonas vaginalis antygen

9. Diagnostyka neurologiczna:

- EEG Elektroencefalografia - dzieci
- EEG Elektroencefalografia
- EEG Elektroencefalografia podczas snu
- Elektromiografia (EMG)
- Elektroneurografia
- EMG (Elektromiografia) - próba miasteniczna / Elektrostymulacyjna próba męczliwości
- EMG (Elektromiografia) - próba tężyczkowa
- Krótka skala oceny otępienia (mini mental scale)

10. Diagnostyka pulmonologiczna:

- Odczyn tuberkulinowy
- Spirometria
- Spirometria z próbą rozkurczową

11. Diagnostyka schorzeń oka:

- Badanie pola widzenia - MATRIX
- Badanie pola widzenia
- Badanie widzenia obuocznego i kąta zeza
- Badanie widzenia zmierzchnowego i reakcji na olśnienie
- Badanie wydzielania łez
- Cytologia spojówki
- Egzofthalmometria
- GDX - laserowe badanie grubości włókien nerwu wzrokowego
- Gonioskopia
- Keratometria
- Krzywa dzienna ciśnienia śródgałkowego
- Pachymetria
- Topografia rogówki
- UBM - biomikroskopia ultradźwiękowa
- Wolumetria tylnego odcinka

12. Diagnostyka schorzeń ORL:

- Audiometria impedancyjna (tympnogram)
- Audiometria impedancyjna + ocena funkcji trąbki słuchowej
- Audiometria impedancyjna u dzieci do 3 roku życia
- Audiometria słowna (mowy)
- Audiometria tonalna

- Audiometria tonalna i impedancyjna
- Audiometria tonalna u dzieci do 8 roku życia
- Elektronystagmografia (ENG)
- Otoemisje akustyczne
- Otoemisje akustyczne produktów zniekształceń liniowych ślimaka (dp)
- Test dyskryminacji mowy (TDM)

13. Diagnostyka układu moczowego:

- Badanie urodynamiczne
- Cystometria
- Uroflowmetria

14. Hematologia:

- Elektroforeza hemoglobin patologicznych
- Eozynofilia bezwzględna - krew
- Erytrocyty - oporność osmotyczna - krew
- Fosfataza Alkaliczna Granulocytów FAG
- Leukogram
- Morfologia krwi+ weryfikacja ilości płytek(wersenian + heparyną)
- Morfologia krwi+weryfikacja ilości płytek (wersenian + cytrynian)
- Morfologia pełna - analizator - krew
- Morfologia pełna - analizator - krew włóścikowa
- Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy - krew
- Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy - krew włóścikowa
- Odczyn Biernackiego - OB - krew
- Retikulocyty - krew
- Retikulocyty - krew włóścikowa
- Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej

15. Hormony:

- 17 - hydroksykortykosterydy 17-OHKS - moczu
- 17 - ketosterydy 17-KS - moczu
- 17 - OH Progesteron
- Adrenalina - moczu
- Aldosteron
- Aldosteron w moczu
- Estradiol - E2
- Gonadotropina kosmówkowa frakcja beta - beta HCG
- Hormon adrenokortykotropowy - ACTH
- Hormon folikulotropowy - FSH
- Hormon luteotropowy - LH
- Hormon tyreotropowy - TSH
- Hormon wzrostu - hGH
- Insulina
- Insulina 30 minut po posiłku
- Insulina 90 minut po posiłku
- Insulina po 1 godz.
- Insulina po 2 godz.
- Kalcytonina
- Katecholaminy w osoczu
- Kortyzol - moczu dobowy
- Kortyzol - surowica
- Kortyzol surowica - test hamowania małą dawką deksametazonu
- Kortyzol w ślinie
- Metoksykatecholaminy - moczu
- NT-proBNP
- Parathormon - PTH
- Peptyd C
- Progesteron - P
- Prolaktyna - PRL
- Próba ciążowa - moczu
- Siarczan dehydroepiandrosteronu - DHEA-S
- Testosteron - T
- Testosteron wolny (FTST)
- Trójiodotyronina całkowita - T3

- Trójjodotyronina wolna - fT3
- Tyroksyna całkowita - T4
- Tyroksyna wolna - fT4
- Wolne katecholaminy - moc
- Wolny estriol

16. Immunologia:

- Antygen mannanowy Candida sp.
- Antykoagulant toczniowy
- Czynn timerumatoidalny - odczyn lateksowy
- Czynn timerumatoidalny RF - ilościowo
- Czynn timerumatoidalny RF IgA
- Czynn timerumatoidalny RF IgG
- Czynn timerumatoidalny RF IgM
- Dopelniazcz, składowa C3
- Dopelniazcz, składowa C4
- Eozynofile - wymaz z nosa
- Komórki LE
- Odczyn Waaler-Rosego
- P.ciała antyerytrocytarne w diagnostyce niedokrwistości autoimmunohemolitycznych
- P.ciała przeciw B2GP1 (beta 2 glikoproteinie 1)
- P.ciała przeciw cytoplaźmie granulocytów obojętnochnonnych p-ANCA
- P.ciała przeciw cytoplaźmie granulocytów obojętnochnonnych c-ANCA
- P.ciała przeciw czynnikowi wew. Castlea
- P.ciała przeciw endomysium - IgA - EmA IgA
- P.ciała przeciw endomysium - IgG - EmA IgG
- P.ciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG i IgM
- P.ciała przeciw gliadynie klasy IgA
- P.ciała przeciw gliadynie klasy IgG
- P.ciała przeciw insulinie (anty AIA)
- P.ciała przeciw kardiolinie (IgM i IgG)
- P.ciała przeciw kardiolinie IgG
- P.ciała przeciw kardiolinie IgM
- P.ciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka
- P.ciała przeciw kompleksowi fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT) w klasie IgG
- P.ciała przeciw kompleksowi fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT) w klasie IgM
- P.ciała przeciw płytkom krwi
- P.ciała przeciw retikulinie
- P.ciała przeciw tkankowej transglutaminazie IgA
- P.ciała przeciw tkankowej transglutaminazie IgG
- P.ciała przeciw tyreoglobulinie - ATG
- P.ciała przeciwjądrowe - test lateksowy
- P.ciała przeciwjądrowe ANA 2
- P.ciała przeciwjądrowe ANA met. ELISA
- P.ciała przeciwjądrowe ANA met. IF
- P.ciała przeciwko cytoplaźmie granulocytów obojętnochnonnych ANCA -Profil (Elisa)
- P.ciała przeciwtrarcycowe mikrosomalne - ATPO
- Panel-p.ciała p.endomysium i p.retikulinie (IgG i IgA)
- Panel-p.ciała p.endomysium, p.retikulinie, p.gliadynie IgA
- Panel-p.ciała p.endomysium, p.retikulinie, p.gliadynie IgG
- Panel-p.ciała p.endomysium, p.retikulinie, p.gliadynie IgG i IgA

17. Inna diagnostyka:

- Testy skórne punktowe- panel pokarmowy
- Testy skórne punktowe- panel wziewny
- Testy skórne punktowe - panel wziewny i pokarmowy
- Testy skórne punktowe - pojedyncze oznaczenie
- Wodorowy test oddechowy po obciążeniu fruktozą
- Wodorowy test oddechowy po obciążeniu laktozą
- Wodorowy test oddechowy po obciążeniu sacharozą

18. Inne badania:

- Kamień moczowy - badanie składu
- Płyn stawowy - badanie na obecność kryształów kwasu moczowego
- Płyn stawowy - badanie ogólne

19. Inne badania obrazowe:

- Densytometria
- Densytometria kręgów lędźwiowych
- Densytometria kręgów lędźwiowych + 1 szyjka kości udowej
- Densytometria szyjki kości udowej
- Mammografia
- Mammografia jednej piersi

20. Koagulologia:

- Agregacja płytek krwi
- Antytrombina III (AT III)
- APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)
- Białko C
- Białko S
- Czas krwawienia
- Czas krzepnięcia pełnej krwi
- Czas reptylazowy
- D-dimery ilościowo (osocze)
- Fibrynogen
- PT (INR,Quick)
- TT

21. Markery:

- Alfafetoproteina
- Antygen CA-125
- Antygen CA-15-3
- Antygen CA-19-9
- Antygen rakowo-płodowy - CEA
- Antygen swoisty dla prostaty - PSA całkowity
- Antygen swoisty dla prostaty - PSA wolny

22. Posiewy bakteryjne:

- Chlamydia pneumoniae - wymaz z gardła
- Chlamydia trachomatis - antygen
- Kał na nosicielstwo Salmonella-Shigella (3 oznaczenia)
- Mycoplasma/Ureaplasma-posiew+antybiogram
- Posiew kału
- Posiew kału rozszerzony o EPEC u dzieci do lat 2
- Posiew kału w kier. Campylobacter sp.
- Posiew kału w kier. Salmonella-Shigella
- Posiew kału w kierunku Clostridium difficile
- Posiew kału w kierunku enteropatogennej E.coli
- Posiew kału w kierunku grzybów drożdżopodobnych
- Posiew kału w kierunku Yersinia sp.
- Posiew mleka kobiecego
- Posiew moczu
- Posiew płwociny
- Posiew płwociny w kierunku gruźlicy
- Posiew płynu stawowego w kierunku bakterii tlenowych
- Posiew płynu z jam ciała w kierunku grzybów drożdżopodobnych
- Posiew płynu z jam ciała w warunkach beztlenowych
- Posiew ropy
- Posiew w kierunku bakterii beztlenowych
- Posiew w kierunku gruźlicy
- Posiew w kierunku grzybów (pleśnie)
- Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych
- Posiew wymazu - bakterie tlenowe
- Posiew wymazu z cewki moczowej
- Posiew wymazu z gardła
- Posiew wymazu z jamy ustnej
- Posiew wymazu z kanału słuchowego
- Posiew wymazu z kanału szyjki macicy

- Posiew wymazu z nosa
- Posiew wymazu z odbytu
- Posiew wymazu z owrzodzenia / odleżyny - beztlasowe
- Posiew wymazu z pępką
- Posiew wymazu z pochwy
- Posiew wymazu z rany
- Posiew wymazu z worka spojówkowego
- Posiew wymazu ze zmian skórnych
- Stopień czystości pochwy

23. Procedury pielęgniarstwa:

- D-dimery - test paskowy
- Hemoglobina glikowana - test paskowy
- Lipidogram we krwi wątrobowej - oznaczenie testem paskowym
- Test CRP ilościowy
- Test troponinowy ilościowy

24. Procedury zabiegowe:

- Pobranie cytologii szyjki macicy

25. RTG:

- Opis RTG z innej placówki
- RTG czaszki AP + bok i tylny dół
- RTG czaszki PA/AP + boczne
- RTG czaszki tylny dół
- RTG czaszki zdjęcie boczne
- RTG jamy brzusznej - przeglądowe w pozycji leżącej
- RTG jamy brzusznej - przeglądowe w pozycji stojącej
- RTG klatki piersiowej - bok
- RTG klatki piersiowej (wdech-wydech)
- RTG klatki piersiowej PA
- RTG klatki piersiowej PA+ boczne
- RTG kości krzyżowo - ogonowej AP
- RTG kości krzyżowo - ogonowej AP + boczne
- RTG kości krzyżowo - ogonowej zdjęcie boczne
- RTG kości lub stawu - projekcja dodatkowa
- RTG kości łódeczkowatej
- RTG kości ramiennej AP
- RTG kości ramiennej AP + boczne
- RTG kości ramiennej zdjęcie boczne
- RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy AP+boczne
- RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy celowane L5-S1 bok
- RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcia czynnościowe
- RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcie skośne
- RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcie boczne
- RTG kręgosłupa piersiowego - zdjęcia czynnościowe
- RTG kręgosłupa piersiowego - zdjęcia skośne
- RTG kręgosłupa piersiowego AP + zdjęcie boczne
- RTG kręgosłupa piersiowego zdjęcie boczne
- RTG kręgosłupa szyjnego - otwory międzykręgosłupowe
- RTG kręgosłupa szyjnego - zdjęcia czynnościowe
- RTG kręgosłupa szyjnego AP + boczne
- RTG kręgosłupa szyjnego celowane na ząb obrotnika
- RTG kręgosłupa szyjnego zdjęcie boczne
- RTG łopatki (AP+ zdjęcie styczne)
- RTG łopatki AP
- RTG łopatki zdjęcie styczne
- RTG miednicy
- RTG mostka
- RTG nadgarstka AP
- RTG nadgarstka AP + boczne
- RTG nadgarstka zdjęcie boczne
- RTG nosa
- RTG obojczyka
- RTG obu nadgarstków
- RTG obu pięt
- RTG obu podudzi - zdjęcie porównawcze

- RTG obu rąk
- RTG obu stawów kolanowych
- RTG obu stawów kolanowych w pozycji stojącej
- RTG obu stawów skokowych
- RTG obu stóp
- RTG obu stóp na stojąco AP+boczne
- RTG oczodołów PA
- RTG oczodołów PA + boczne
- RTG określenie wieku kostnego
- RTG osiowe rzepek
- RTG palca ręki
- RTG palca stopy
- RTG pięty
- RTG pięty zdjęcie boczne
- RTG pięty zdjęcie boczne + osiowe
- RTG pięty zdjęcie osiowe
- RTG podstawy czaszki
- RTG podudzia AP
- RTG podudzia AP+ boczne
- RTG podudzia zdjęcie boczne
- RTG przedramienia AP
- RTG przedramienia AP + boczne
- RTG przedramienia zdjęcie boczne
- RTG ręki AP
- RTG ręki AP + boczne
- RTG ręki AP + skośne
- RTG ręki zdjęcie boczne
- RTG stawów barkowych
- RTG stawów biodrowych AP
- RTG stawów biodrowych AP + osiowe
- RTG stawów biodrowych zdjęcie osiowe
- RTG stawów krzyżowo-biodrowych
- RTG stawów łokciowych- zdjęcie porównawcze AP +profil
- RTG stawów mostkowo - obojczykowych
- RTG stawu barkowego - zdjęcie skośne
- RTG stawu barkowego AP
- RTG stawu barkowego AP + bok
- RTG stawu barkowego AP + zdjęcie osiowe
- RTG stawu barkowego zdjęcie osiowe
- RTG stawu biodrowego + osiowe
- RTG stawu biodrowego AP
- RTG stawu kolanowego AP
- RTG stawu kolanowego AP + boczne
- RTG stawu kolanowego zdjęcie boczne
- RTG stawu łokciowego AP
- RTG stawu łokciowego AP+ boczne
- RTG stawu łokciowego zdjęcie boczne
- RTG stawu mostkowo-obojczykowego
- RTG stawu skokowego AP
- RTG stawu skokowego AP + boczne
- RTG stawu skokowego zdjęcie boczne
- RTG stawu żuchwowo-skroniowego
- RTG stopy AP
- RTG stopy AP + boczne
- RTG stopy na stojąco AP + boczne
- RTG stopy zdjęcie boczne
- RTG trzeciego migdała
- RTG tunelowe stawu kolanowego
- RTG twarzoczaszki PA
- RTG uda AP
- RTG uda AP + boczne
- RTG uda zdjęcie boczne
- RTG zatok
- RTG żeber
- RTG żuchwy- zdjęcia skośne

26. Serologia grup krwi:

- Badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-RH i inne) - weryfikacja przeciwciał odpornościowych w RCKIK
- Badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-RH i inne)
- Bezpośredni test antyglobulinowy BTA (bezpośredni odczyn Coombsa)
- Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty Rh i inne)
- Krew karta
- Oznaczenie antygenów na krwinkach
- Oznaczenie słabej formy antygenu D

27. USG:

- Echo serca dorośli z dopplerem
- Echo serca dzieci z dopplerem
- USG dołów pachowych
- USG dołów podkolanowych
- USG doppler zmian naczyniowych w tkankach miękkich
- USG gruczołu krokowego
- USG jamy brzusznej
- USG jąder
- USG klatki piersiowej i śródpiersia
- USG miednicy mniejszej
- USG opłucnej
- USG płuc
- USG przeziemiączkowe
- USG stawów biodrowych u dzieci do 8 mż. - badanie przesiewowe w kierunku dysplazji
- USG stawów biodrowych u dzieci do 8 mż. - badanie przesiewowe w kierunku dysplazji wraz konsultacją ortopedy
- USG sutka (piersi)
- USG szwów czaszkowych u dzieci
- USG szyi
- USG tarczycy
- USG tkanek miękkich
- USG transrektalne miednicy mniejszej
- USG transwaginalne miednicy mniejszej
- USG układu moczowego
- USG węzłów chłonnych pachwinowych
- USG węzłów chłonnych szyjnych

PROWADZENIE CIĄŻY

Kobiety w ciąży prawidłowej (fizjologicznej) po okazaniu książeczki ciążyowej mają prawo wykonywać niżej wymienione badania w Centrach Medicover, bez konieczności posiadania skierowania od lekarza, w liczbie nie większej niż podane w limicie dla każdej z usług przez okres ciąży oraz zgodnie z terminami określonymi w aktualnym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w zakresie opieki okołoporodowej. Po wykorzystaniu limitu, wszystkie usługi dostępne są na podstawie skierowania lekarza placówki medycznej Medicover.

Usługa	Liczba usług przysługujących bez skierowania w czasie trwania ciąży
Badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-RH i inne)	2
Białko PAPP-A (wg FMF)	1
Cytologia szyjki macicy	1
Glukoza na czczo we krwi żyłnej	2
Glukoza po 75g glukozy – oznaczenie po 1h	1
Glukoza po 75g glukozy – oznaczenie po 2h	1
Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty Rh i inne)	1

HBs-antygen	1
Hormon tyreotropowy - TSH	1
Kardiotokografia (KTG)	3
Mocz – badanie ogólne	7
Morfologia pełna – analizator – krew	5
P.ciała anty – HIV z antygenem p.24-test COMBO	2
P.ciała przeciw - HCV	2
P.ciała przeciw różyczce IgG	1
P.ciała przeciw różyczce IgM	1
Pobranie cytologii szyjki macicy	1
Posiew w kierunku GBS (paciorkowca B-hemolizującego grupy B) – wymaz z pochwy i odbytu	1
Serologia kiły (VDRL)	2
Stopień czystości pochwy	3
Test niestresowy (KTG)	3
Test podwójny PAPP-a wg FMF	1
Toksoplazmoza – panel (IgG, IgM)	2
Usg ciąży	1
USG ciąży 11-14 tydzień	1
USG ciąży 18-22 tydzień	1
USG ciąży 28-32 tydzień	1
USG ciąży poniżej 10 tygodnia	1
Usg ciąży powyżej 32 tygodnia	1
Usg dopplerowskie ciąży	1
Wolna podjednostka beta HCG (wg FMF)	1

PROFILAKTYKA OSOBISTA – SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE

Szczepienie domięśniowe przeciwko grypie przysługuje nie częściej niż raz w roku trwania Umowy.

Usługa obejmuje: kwalifikację do szczepienia, wykonanie iniekcji oraz koszt szczepionki domięśniowej.

STOMATOLOGIA – START SMILE

Usługi objęte zakresem „Stomatologia – Start Smile” świadczone są w Centrach Medicover.

W ramach zakresu „Stomatologia – Start Smile” bezpłatnie udzielane są wyłącznie wymienione poniżej usługi:

BEZPŁATNIE:

1. Stomatologia zachowawcza:

a) 1x w roku trwania Umowy:

- Badanie stomatologiczne

2. Diagnostyka RTG:

- a) 1x w roku trwania Umowy, dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki Medycznej Medicover:
- RTG pantomograficzne