

Poniżej wymienione usługi udzielane są w Placówkach Medycznych Medicover.

HOT LINE MEDICOVER

Porady medyczne w nagłych wypadkach (24h).

OPIEKA LEKARZA PROWADZĄCEGO

W Medicover proponujemy naszym pacjentom opiekę lekarza prowadzącego.

Zachęcamy do pozostawiania pod jego opieką pacjentom ze złożonymi problemami medycznymi, wymagającymi koordynowanej diagnostyki i leczenia oraz w chorobach przewlekłych.

Lekarz prowadzący we współpracy z koordynatorem opieki (pielęgniarką):

- udziela porad i ustala plan leczenia w zakresie swojej specjalizacji,
- zna potrzeby zdrowotne pacjenta i pozostaje do jego dyspozycji w przypadku, gdy potrzebuje on porady medycznej,
- zaleca działania profilaktyczne,
- w razie potrzeby kieruje na konsultację do wybranego specjalisty, rekomendując ewentualne wcześniejsze wykonanie badań,
- w nagłych przypadkach, np. w razie podejrzenia poważnego problemu ze zdrowiem, koordynuje uzyskanie właściwej pomocy na czas,
- kontaktuje się z pacjentem w przypadku nieprawidłowych wyników badań.

Informację o tym jak wybrać swojego lekarza prowadzącego znajdują się na stronie www.medicover.pl.

KONSULTACJE LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- Konsultacja internisty
- Konsultacja lekarza medycyny rodzinnej
- Konsultacja pediatry

KONSULTACJE LEKARZY POMOCY DORAŻNEJ OGÓLNEJ I PEDIATRYCZNEJ

- Konsultacja lekarza pomocy dorażnej ogólnej
- Konsultacja lekarza pomocy dorażnej pediatrycznej

Usługi lekarzy pomocy dorażnej świadczone są w przypadku nagłego zachorowania oraz nieszczęśliwego wypadku, które wymagają wstępnego zaopatrzenia i są realizowane w wybranych Placówkach medycznych Medicover. Wszystkie nagłe przypadki należy zgłaszać pod numer Hot Line Medicover, której dyspozytorzy, na podstawie uzyskanych informacji określają, czy wymagane jest udzielenie pomocy w trybie doraźnym oraz wskażą ewentualne miejsce jej wykonania. W sytuacjach związanych z ratowaniem życia i zdrowia Hot Line Medicover wskaże pacjentowi Placówkę medyczną, w tym placówki w systemie publicznym, w której będzie możliwe uzyskanie odpowiedniej pomocy.

WIZYTA PROFILAKTYCZNA

Wizyta Profilaktyczna to coroczna wizyta u lekarza prowadzącego (internisty lub lekarza rodzinnego), podczas której lekarz przeprowadza wywiad, badanie fizykalne oraz w oparciu o **Standard Profilaktyki Medicover**, zleca odpowiednie badania, dopasowane do wieku i płci.

W przypadku dodatkowych czynników ryzyka jak również rodzinnego występowania chorób przewlekłych, w tym nowotworowych, lekarz ustala zakres badań profilaktycznych indywidualnie.

Dzięki ciągłości opieki, którą realizuje lekarz prowadzący, możliwe jest podczas wizyty profilaktycznej zlecenie badań niezbędnych do właściwego prowadzenia występujących u pacjenta chorób przewlekłych.

KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW – POZIOM ROZSZERZONY

Konsultacje lekarzy specjalistów – poziom rozszerzony obejmują także konsultacje specjalistów – poziom podstawowy.

Konsultacje realizowane są ze wskazań medycznych w formie wizyt stacjonarnych lub porady udzielanej kanałami elektronicznymi (telemedycyna) przez Placówki Medyczne Medicover lub po uzyskaniu skierowania od Medicover także przez inną Placówkę medyczną (poddostawcę), z którą Medicover zawarł stosowną umowę. Zakres nie obejmuje konsultacji realizowanych w trybie ambulatoryjnym przez Szpitale.

W celu zaproponowania pacjentowi najkorzystniejszego rozwiązania, odpowiadającego danej potrzebie medycznej, Medicover zastrzega sobie możliwość weryfikacji wskazań medycznych przed wykonaniem danej usługi.

- Konsultacja chirurga
- Konsultacja chirurga dziecięcego
- Konsultacja dermatologa
- Konsultacja dermatologa dziecięcego
- Konsultacja ginekologa
- Konsultacja ginekologa dziecięcego
- Konsultacja kardiologa
- Konsultacja kardiologa dziecięcego
- Konsultacja neurologa
- Konsultacja neurologa dziecięcego
- Konsultacja okulisty
- Konsultacja okulisty dziecięcego
- Konsultacja ortopedy
- Konsultacja ortopedy dziecięcego
- Konsultacja otolaryngologa
- Konsultacja otolaryngologa dziecięcego
- Konsultacja stylisty - dobór okularów
- Konsultacja urologa
- Konsultacja urologa dziecięcego
- Optometria Medicover Optyk - badanie wzroku i dobór okularów
- Optometria Medicover Optyk - badanie wzroku i dobór okularów u dzieci od 10 rż. po badaniu dna oka

KONSULTACJE LEKARZY POMOCY DORAŻNEJ CHIRURGICZNEJ I ORTOPEDYCZNEJ

- Konsultacja lekarza pomocy dorażnej chirurgicznej
- Konsultacja lekarza pomocy dorażnej ortopedycznej

Usługi lekarzy pomocy dorażnej świadczone są w przypadku nagłego zachorowania oraz nieszczęśliwego wypadku, które wymagają wstępnego zaopatrzenia i są realizowane w wybranych Placówkach medycznych Medicover. Wszystkie nagłe przypadki należy zgłaszać pod numer Hot Line Medicover, której dyspozytorzy, na podstawie uzyskanych informacji określają, czy wymagane jest udzielenie pomocy w trybie doraźnym oraz wskażą ewentualne miejsce jej wykonania. W sytuacjach związanych z ratowaniem życia i zdrowia Hot Line Medicover wskaże pacjentowi Placówkę medyczną, w tym placówki w systemie publicznym, w której będzie możliwe uzyskanie odpowiedniej pomocy.

KONSULTACJE LEKARZY PSYCHOLOG/PSYCHIATRA

W ciągu roku trwania Umowy przysługują:

- a) 3 konsultacje łącznie:
- Konsultacja neuropsychologa
 - Konsultacja psychiatry
 - Konsultacja psychiatry dziecięcego
 - Konsultacja psychologa
 - Konsultacja psychologa dziecięcego

PODSTAWOWE KONSULTACJE I ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE

Usługi dostępne na podstawie skierowania lekarza Placówki Medycznej Medicover:

1. Konsultacje pielęgniarskie:

- Konsultacja pielęgniarki zabiegowej
- Konsultacja położnej

2. Procedury pielęgniarskie:

- Badanie moczu - test paskowy
- Cholesterol we krwi włośniczkowej - oznaczenie testem paskowym
- Edukacja pacjenta przez pielęgniarkę
- Edukacja pacjentki przez położną
- Glukoza we krwi włośniczkowej oznaczona glukometrem
- Inhalacje w stanach doraźnych w warunkach ambulatoryjnych
- Lewatywa
- Pobranie krwi
- Podanie kropli okulistycznych
- Podanie leku donosowo
- Podanie leku doustnie
- Podanie leku per rectum
- Pomiar ciśnienia tętniczego
- Pomiar temperatury
- Pomiar wagi pacjenta
- Pomiar wzrostu
- Poradnictwo położnej w karmieniu piersią
- Strep a test
- Strep A test Quik Read
- Test actim CRP
- Test troponinowy
- Tlenoterapia w stanach doraźnych w warunkach ambulatoryjnych
- Usunięcie kleszcza
- Zabieg pielęgniarski

ROZSZERZONE ZABIEGI AMBULATORYJNE

Wymienione poniżej usługi obejmują także podstawowe zabiegi ambulatoryjne i dostępne są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki Medycznej Medicover:

1. Iniekcje:

- Iniekcja domięśniowa / podskórna
- Iniekcja dożylna
- Iniekcja śródskórna
- Kroplówka
- Usunięcie wenflonu
- Założenie wenflonu

2. Inne zabiegi:

- Dermatoscopia

3. Procedury zabiegowe:

- Pobranie wymazu na posiew
- Pobranie wymazu z kanału szyjki macicy
- Pobranie wymazu z pochwy
- Wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego u dziecka pon 16 roku życia

4. Zabiegi chirurgiczne:

- Kolejne płukanie rany/ropnia
- Nacięcie i drenaż krwaka skóry i tkanek podskórnych
- Nacięcie i drenaż krwaka skóry i tkanek podskórnych, u dzieci
- Nacięcie i drenaż ropnia skóry i tkanek podskórnych/zanokcicy
- Nacięcie i drenaż zakażeń ran skóry i tkanek podskórnych
- Nacięcie i usunięcie ciała obcego skóry i tkanek podskórnych
- Nacięcie i usunięcie ciała obcego skóry i tkanek podskórnych, u dzieci
- Nacięcie ropnia (kończyny)
- Nacięcie ropnia sutka
- Nacięcie zanokcicy palca, ręki lub stopy u dzieci (zapalenie wału paznokciowego), u dzieci
- Necrectomia w warunkach ambulatoryjnych
- Pobranie jednego wycinka skóry
- Pobranie wycinków skóry
- Proste zamknięcie powierzchownych ran skóry, do 10 cm, u dzieci
- Proste zamknięcie powierzchownych ran skóry, do 5 cm, u dzieci
- Punkcja aspiracyjna ropnia, krwaka, pęcherza lub torbieli skóry lub tkanek podskórnych
- Usunięcie ciała obcego
- Usunięcie kleszcza z nacięciem
- Usunięcie paznokcia
- Usunięcie płytki paznokciowej, częściowe lub całkowite
- Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), dorośli
- Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), poniżej 1 roku życia u dzieci
- Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), powyżej 1 roku życia u dzieci
- Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), dorośli
- Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), poniżej 1 roku życia, u dzieci
- Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), powyżej 1 roku życia u dzieci
- Wycięcie małej zmiany podskórnej do 1,5 cm bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)
- Wycięcie małej zmiany skórnej do 1,5 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)
- Wyłyżeczkowanie/zniszczenie zmiany skórnej
- Założenie / zmiana opatrunku dużego
- Założenie/zmiana opatrunku
- Założenie/zmiana opatrunku oparzeniowego
- Zdjęcie szwów
- Zeszycie rany do 3 cm
- Zeszycie rany pow. 3 cm
- Zeszycie rany twarzy do 3 cm
- Znieczulenie miejscowe / nasiąkowe do zabiegu

powyższe usługi nie obejmują działań rekonstrukcyjnych i/lub plastycznych

5. Zabiegi endoskopowe:

- Endoscopia-Usunięcie ciała obcego z przewodu pokarmowego bez znieczulenia
- Gastroduodenoscopia z usunięciem ciała obcego ze znieczuleniem

6. Zabiegi ginekologiczne:

- Leczenie nadżerki szyjki macicy - solcogyn
- Opatrunek z fiblaferonu

7. Zabiegi laryngologiczne:

- Drobne zabiegi/wymiana sączka/opatrunku
- Nacięcie ropnia przewodu słuchowego
- Opatrunek uszny
- Płukanie uszu
- Tamponada nosa przednia
- Tamponada nosa przednia, obustronna
- Usunięcie ciała obcego z zakresu ORL
- Usunięcie tamponady nosa
- Usunięcie woskowiny

8. Zabiegi okulistyczne:

- Badanie dna oka
- Badanie ostrości wzroku - komputer
- Badanie wady wzroku - skiaskopia
- Badanie widzenia barw
- Badanie widzenia stereoskopowego
- Pomiar ciśnienia śródgłowego
- Refraktometria

9. Zabiegi ortopedyczne:

- Aspiracja/wstrzyknięcie do torbieli, w tkanki miękkie
- Blokada okołostawowa
- Nacięcie krwiaka i sączkowania
- Nastawienie złamania bez stabilizacji wewnętrznej
- Opatrunek usztywniający gipsowy
- Opatrunek usztywniający gipsowy (podudzie)
- Opatrunek usztywniający gipsowy (przedramieniowo-ramienny)
- Opatrunek usztywniający gipsowy (ręka i przedramię)
- Opatrunek usztywniający gipsowy (udowo-podudziowy)
- Opatrunek usztywniający gipsowy unieruchamiający kolano
- Punkcja stawu bez lub z podaniem leku
- Punkcja stawu bez lub z podaniem leku u dzieci
- Punkcja stawu/torbieli
- Punkcja stawu/torbieli z podaniem leku
- Wstrzyknięcie leku do stawu
- Założenie gipsu dużego
- Założenie gipsu małego
- Założenie gorsetu Jevetta, sznurówki lędźwiowej, masy termoplastycznej
- Założenie gorsetu Jevetta, sznurówki lędźwiowej, masy termoplastycznej u dzieci
- Założenie i dopasowanie kołnierza ortopedycznego miękkiego
- Założenie i dopasowanie kołnierza ortopedycznego sztywnego (np. Typ Philadelphia)
- Założenie opaski gipsowej syntetycznej
- Założenie szyny Kramera
- Zastosowanie długiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej
- Zastosowanie długiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej u dziecka
- Zastosowanie krótkiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej
- Zastosowanie krótkiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej u dziecka
- Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego na tułowie i obręczy barkowej
- Zastosowanie ortozy na kończynie górnej lub dolnej
- Zastosowanie ortozy na kończynie górnej lub dolnej u dziecka
- Zastosowanie ortozy na tułowie i obręczy barkowej
- Zastosowanie ortozy na tułowie i obręczy barkowej u dziecka
- Zdjęcie opatrunku usztywniającego

10. Zabiegi urologiczne:

- Cewnikowanie pęcherza moczowego

- Płukanie pęcherza moczowego
- Wymiana/usunięcie cewnika

ROZSZERZONE BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Wymienione poniżej usługi obejmują także podstawowe badania diagnostyczne i dostępne są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki Medycznej Medicover:

1. Alergologia:

- Gluten -F79
- IgE całkowite
- Mleko krowie -F2

2. Badania cytologiczne i histopatologiczne:

- Badanie cytologiczne
- Badanie histopatologiczne dodatkowych skrawków seryjnych powyżej 2
- Badanie histopatologiczne materiału diagnostycznego - małego
- Badanie histopatologiczne wycinków skóry
- Badanie immunopatologiczne wycinka skóry
- Cytologia szyjki macicy
- Cytologia jednowarstwowa - płynna szyjki macicy LBC
- Dodatkowe barwienie histochemiczne
- Dodatkowe barwienie immunohistochemiczne

3. Badania moczu:

- Mocz - badanie ogólne
- Mocz - białko
- Mocz - ciężar właściwy
- Mocz - glukoza
- Mocz - mikroalbuminuria
- Mocz dobowy-mikroalbuminuria
- Mocz dobowy - białko
- Mocz dobowy - glukoza
- Panel: albumina, kreatynina w moczu i wskaźnik albumina/kreatynina w moczu ALB/CRE

4. Badania stolca:

- Badanie w kierunku owsików
- Kał - badanie ogólne
- Kał - krew utajona
- Kał - Lambie met. ELISA
- Kał - Pasożyty (1 badanie)
- Kał na stopień strawienia

5. Biochemia:

- Albumina - surowica
- Aminotransferaza alaninowa - ALT (GPT)
- Aminotransferaza asparaginianowa - AST (GOT)
- Amylaza - moczu
- Amylaza - surowica
- Amylaza trzustkowa - moczu
- Amylaza trzustkowa - surowica
- Białko całkowite - surowica
- Białko ostrej fazy - CRP - ilościowo
- Bilirubina bezpośrednia
- Bilirubina całkowita - surowica
- Bilirubina całkowita i frakcje - surowica
- Chlorki - moczu dobowy
- Chlorki - surowica
- Chlorki w pocie
- Cholesterol całkowity
- Cholesterol HDL
- Cholesterol LDL metodą bezpośrednią
- Dehydrogenaza mleczanowa - LDH
- Ferrytyna

- Fosfataza alkaliczna - ALP
- Fosfataza alkaliczna ALP - izoenzym kostny
- Fosfataza kwaśna - całkowita - AcP
- Fosfataza kwaśna sterczowa - AcPP
- Fosfor - mocz
- Fosfor - mocz dobowy
- Fosfor - surowica
- Fruktozamina - surowica
- Gammaglutamylotranspeptydaza - GGTP
- Glikemia przygodna
- Glukoza - wyciek z nosa/ucho
- Glukoza (oznaczenie przypadkowe)
- Glukoza 1h po posiłku
- Glukoza 2h po posiłku we krwi żyłnej
- Glukoza 30 min po posiłku
- Glukoza 90 minut po posiłku
- Glukoza na czczo we krwi żyłnej
- Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 1h
- Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 2h
- Glukoza po 75 gr po 4 godz.
- Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 1h
- Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 2h
- Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 3h
- Glukoza przed posiłkiem we krwi żyłnej
- Hemoglobina glikowana
- hs CRP
- Kinaza kreatynowa - CK
- Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB-MASS
- Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB
- Kreatynina - mocz
- Kreatynina - mocz dobowy
- Kreatynina - surowica
- Kwas mlekowy (mleczan)
- Kwas moczowy - mocz
- Kwas moczowy - mocz dobowy
- Kwas moczowy - surowica
- Kwasy żółciowe (surowica)
- Lipaza - surowica
- Lipidogram
- Magnez - mocz
- Magnez - mocz dobowy
- Magnez - surowica
- Mioglobina
- Mocznik - mocz dobowy
- Mocznik - surowica
- Mocznik (mocz)
- Potas - mocz
- Potas - mocz dobowy
- Potas - surowica
- Sód - mocz dobowy
- Sód - surowica
- Troponina I
- Troponina T
- Trójglicerydy TG
- Wapń - mocz
- Wapń - mocz dobowy
- Wapń całkowity - surowica
- Żelazo na czczo - surowica

6. Diagnostyka kardiologiczna:

- EKG spoczynkowe
- Holter EKG 24 godz.
- Holter RR
- Opis ekg spoczynkowego
- Próba wysiłkowa EKG

7. Diagnostyka laboratoryjna infekcji:

- Adenowirus antygen -kał

- Awidność CMV IgG
- Clostridium difficile - toksyna A i B w kale
- HBs-antygen
- Helicobacter pylori - antygen w kale
- HPV DNA 14 genotypów wysokoonkogennych jakościowo
- HIV - antygen/przeciwciała (do testu potwierdzenia)
- Mononukleoz (test przesiewowy)
- P-ciąża p/Treponema pallidum (krętek błady)
- P-ciąża anty - HIV z antygenem p.24-test COMBO
- P-ciąża przeciw - CMV IgG
- P-ciąża przeciw - CMV IgM
- P-ciąża przeciw - HAV IgM
- P-ciąża przeciw - HBs całkowite
- P-ciąża przeciw - HCV
- P-ciąża przeciw Bordetella Pertussis IgA
- P-ciąża przeciw Bordetella Pertussis IgG
- P-ciąża przeciw Bordetella Pertussis IgM
- P-ciąża przeciw Chlamydia pneumoniae IgA
- P-ciąża przeciw Chlamydia pneumoniae IgG
- P-ciąża przeciw Chlamydia pneumoniae IgM
- P-ciąża przeciw Chlamydia trachomatis IgA
- P-ciąża przeciw Chlamydia trachomatis IgG
- P-ciąża przeciw Chlamydia trachomatis IgM
- P-ciąża przeciw EBV IgG
- P-ciąża przeciw EBV IgM
- P-ciąża przeciw Helicobacter pylori-jakościowo
- P-ciąża przeciw Helicobacter pylori IgG ilościowo
- P-ciąża przeciw Herpes simplex IgG
- P-ciąża przeciw Herpes simplex IgM
- P-ciąża przeciw Mycoplasma pneumoniae IgG
- P-ciąża przeciw Mycoplasma pneumoniae IgM
- P-ciąża przeciw odrze IgG
- P-ciąża przeciw odrze IgM
- P-ciąża przeciw ospie wietrznej IgG
- P-ciąża przeciw ospie wietrznej IgM
- P-ciąża przeciw różyczce IgG
- P-ciąża przeciw różyczce IgM
- P-ciąża przeciw śwince IgG
- P-ciąża przeciw śwince IgM
- P-ciąża przeciw toksoplazmozie IgA
- P-ciąża przeciw toksoplazmozie IgG
- P-ciąża przeciw toksoplazmozie IgM
- Rotawirus antygen -kał
- Serologia kiły (VDRL)
- Toksoplazmoza - panel (IgG, IgM)
- Toxo-awidność IgG
- Trichomonas vaginalis antygen

8. Diagnostyka neurologiczna:

- EEG Elektroencefalografia - dzieci
- EEG Elektroencefalografia
- EEG Elektroencefalografia podczas snu

9. Diagnostyka pulmonologiczna:

- Spirometria
- Spirometria z próbą rozkurczową

10. Diagnostyka schorzeń oka:

- Badanie pola widzenia - MATRIX
- Badanie pola widzenia
- Badanie widzenia obuocznego i kąta zeza
- Badanie wydzielania łez
- Egzoftalmometria
- GDX - laserowe badanie grubości włókien nerwu wzrokowego
- Gonioskopia
- Keratometria
- Krzywa dzienna ciśnienia śródgałkowego
- Topografia rogówki

- UBM - biomikroskopia ultradźwiękowa
- Wolumetria tylnego odcinka

11. Diagnostyka schorzeń ORL:

- Audiometria impedancyjna (tympanogram)
- Audiometria impedancyjna + ocena funkcji trąbki słuchowej
- Audiometria impedancyjna u dzieci do 3 roku życia
- Audiometria słowna (mowy)
- Audiometria tonalna
- Audiometria tonalna i impedancyjna
- Audiometria tonalna u dzieci do 8 roku życia

12. Hematologia:

- Eozynofilia bezwzględna - krew
- Leukogram
- Morfologia krwi+ weryfikacja ilości płytek(wersenian + heparyna)
- Morfologia krwi+weryfikacja ilości płytek (wersenian + cytrynian)
- Morfologia pełna - analizator - krew
- Morfologia pełna - analizator - krew włóściwkowa
- Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy - krew
- Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy - krew włóściwkowa
- Odczyn Biernackiego - OB - krew
- Retikulocyty - krew
- Retikulocyty - krew włóściwkowa
- Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej

13. Hormony:

- 17 - OH Progesteron
- Estradiol - E2
- Gonadotropina kosmówkowa frakcja beta - beta HCG
- Hormon folikulotropowy - FSH
- Hormon luteinotropowy - LH
- Hormon tyreotropowy - TSH
- Progesteron - P
- Prolaktyna - PRL
- Próba ciążowa - moczu
- Testosteron - T
- Testosteron wolny (FTST)
- Wolny estriol

14. Inne badania:

- Kamień moczowy - badanie składu
- Płyn stawowy - badanie na obecność kryształów kwasu moczowego
- Płyn stawowy - badanie ogólne

15. Koagulologia:

- Antytrombina III (AT III)
- APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)
- Białko C
- Białko S
- D-dimery ilościowo (osocze)
- Fibrynogen
- PT (INR,Quick)
- TT

16. Markery:

- Antygen swoisty dla prostaty - PSA całkowity
- Antygen swoisty dla prostaty - PSA wolny

17. Posiewy bakteryjne:

- Posiew kału
- Posiew kału rozszerzony o EPEC u dzieci do lat 2
- Posiew kału w kier. Campylobacter sp.
- Posiew kału w kier. Salmonella-Shigella
- Posiew kału w kierunku Clostridium difficile
- Posiew kału w kierunku enteropatogennej E.coli

- Posiew kału w kierunku grzybów drożdżopodobnych
- Posiew kału w kierunku Yersinia sp.
- Posiew moczu
- Posiew płynu stawowego w kierunku bakterii tlenowych
- Posiew płynu z jam ciała w kierunku grzybów drożdżopodobnych
- Posiew płynu z jam ciała w warunkach beztlenowych
- Posiew ropy
- Posiew w kierunku bakterii beztlenowych
- Posiew wymazu z gardła
- Posiew wymazu z kanału słuchowego
- Posiew wymazu z kanału szyjki macicy
- Posiew wymazu z nosa
- Posiew wymazu z odbytu
- Posiew wymazu z owrzodzenia / odleżyny - beztlenowe
- Posiew wymazu z pępka
- Posiew wymazu z pochwy
- Posiew wymazu z rany
- Posiew wymazu z worka spojówkowego
- Posiew wymazu ze zmian skórnych
- Stopień czystości pochwy

18. Procedury pielęgniarskie:

- D-dimery - test paskowy
- Hemoglobina glikowana - test paskowy
- Lipidogram we krwi włóściwkowej - oznaczenie testem paskowym
- Test CRP ilościowy
- Test troponinowy ilościowy

19. Procedury zabiegowe:

- Pobranie cytologii szyjki macicy

20. RTG:

- Opis RTG z innej placówki
- RTG czaszki AP + bok i tylny dół
- RTG czaszki PA/AP + boczne
- RTG czaszki tylny dół
- RTG czaszki zdjęcie boczne
- RTG jamy brzusznej - przeglądowe w pozycji leżącej
- RTG jamy brzusznej - przeglądowe w pozycji stojącej
- RTG klatki piersiowej - bok
- RTG klatki piersiowej (wdech-wydech)
- RTG klatki piersiowej PA
- RTG klatki piersiowej PA+ boczne
- RTG kości krzyżowo - ogonowej AP
- RTG kości krzyżowo - ogonowej AP + boczne
- RTG kości krzyżowo - ogonowej zdjęcie boczne
- RTG kości lub stawu - projekcja dodatkowa
- RTG kości łódeczkowatej
- RTG kości ramiennej AP
- RTG kości ramiennej AP + boczne
- RTG kości ramiennej zdjęcie boczne
- RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy AP+boczne
- RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy celowane L5-S1 bok
- RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcia czynnościowe
- RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcie boczne
- RTG kręgosłupa piersiowego - zdjęcia czynnościowe
- RTG kręgosłupa piersiowego - zdjęcia skośne
- RTG kręgosłupa piersiowego AP + zdjęcie boczne
- RTG kręgosłupa piersiowego zdjęcie boczne
- RTG kręgosłupa szyjnego - otwory międzykręgowe
- RTG kręgosłupa szyjnego - zdjęcia czynnościowe
- RTG kręgosłupa szyjnego AP + boczne
- RTG kręgosłupa szyjnego celowane na ząb obrotnika
- RTG kręgosłupa szyjnego zdjęcie boczne
- RTG łopatki (AP+ zdjęcie styczne)
- RTG łopatki AP

- RTG łopatki zdjęcie styczne
- RTG miednicy
- RTG mostka
- RTG nadgarstka AP
- RTG nadgarstka AP + boczne
- RTG nadgarstka zdjęcie boczne
- RTG nosa
- RTG obojczyka
- RTG obu nadgarstków
- RTG obu pięt
- RTG obu podudzi - zdjęcie porównawcze
- RTG obu rąk
- RTG obu stawów kolanowych
- RTG obu stawów kolanowych w pozycji stojącej
- RTG obu stawów skokowych
- RTG obu stóp
- RTG obu stóp na stojąco AP+boczne
- RTG oczodołów PA
- RTG oczodołów PA + boczne
- RTG określenie wieku kostnego
- RTG osiowe rzepki
- RTG palca ręki
- RTG palca stopy
- RTG pięty
- RTG pięty zdjęcie boczne
- RTG pięty zdjęcie boczne + osiowe
- RTG pięty zdjęcie osiowe
- RTG podstawy czaszki
- RTG podudzia AP
- RTG podudzia AP+ boczne
- RTG podudzia zdjęcie boczne
- RTG przedramienia AP
- RTG przedramienia AP + boczne
- RTG przedramienia zdjęcie boczne
- RTG ręki AP
- RTG ręki AP + boczne
- RTG ręki AP + skośne
- RTG ręki zdjęcie boczne
- RTG stawów barkowych
- RTG stawów biodrowych AP
- RTG stawów biodrowych AP + osiowe
- RTG stawów biodrowych zdjęcie osiowe
- RTG stawów krzyżowo-biodrowych
- RTG stawów łokciowych- zdjęcie porównawcze AP +profil
- RTG stawów mostkowo - obojczykowych
- RTG stawu barkowego - zdjęcie skośne
- RTG stawu barkowego AP
- RTG stawu barkowego AP + bok
- RTG stawu barkowego AP + zdjęcie osiowe
- RTG stawu barkowego zdjęcie osiowe
- RTG stawu biodrowego + osiowe
- RTG stawu biodrowego AP
- RTG stawu kolanowego AP
- RTG stawu kolanowego AP + boczne
- RTG stawu kolanowego zdjęcie boczne
- RTG stawu łokciowego AP
- RTG stawu łokciowego AP+ boczne
- RTG stawu łokciowego zdjęcie boczne
- RTG stawu mostkowo-obojczykowego
- RTG stawu skokowego AP
- RTG stawu skokowego AP + boczne
- RTG stawu skokowego zdjęcie boczne
- RTG stawu żuchwowo-skroniowego
- RTG stopy AP
- RTG stopy AP + boczne
- RTG stopy na stojąco AP + boczne
- RTG stopy zdjęcie boczne
- RTG trzeciego migdała

- RTG tunelowe stawu kolanowego
- RTG twarzoczaszki PA
- RTG uda AP
- RTG uda AP + boczne
- RTG uda zdjęcie boczne
- RTG zatok
- RTG żeber
- RTG żuchwy- zdjęcia skośne

21. Serologia grup krwi:

- Badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-RH i inne) - weryfikacja przeciwciał odpornościowych w RCKIK
- Badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-RH i inne)
- Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty Rh i inne)
- Krew karta
- Oznaczenie antygenów na krwinkach
- Oznaczenie słabej formy antygenu D

22. USG:

- USG dołów pachowych
- USG dołów podkolanowych
- USG doppler zmian naczyniowych w tkankach miękkich
- USG gruczołu krokowego
- USG jamy brzusznej
- USG klatki piersiowej i śródpiersia
- USG miednicy mniejszej
- USG opłucnej
- USG płuc
- USG Płuc dzieci
- USG stawów biodrowych u dzieci do 8 mż. - badanie przesiewowe w kierunku dysplazji
- USG stawów biodrowych u dzieci do 8 mż. - badanie przesiewowe w kierunku dysplazji wraz konsultacją ortopedy
- USG sutka (piersi)
- USG szyi
- USG tarczycy
- USG tkanek miękkich
- USG transwaginalne miednicy mniejszej
- USG układu moczowego
- USG węzłów chłonnych pachwinowych
- USG węzłów chłonnych szyjnych

PROWADZENIE CIĄŻY

Kobiety w ciąży prawidłowej (fizjologicznej) po okazaniu książeczki ciążyowej mają prawo wykonywać niżej wymienione badania w Centrach Medicover, bez konieczności posiadania skierowania od lekarza, w liczbie nie większej niż podane w limicie dla każdej z usług przez okres ciąży oraz zgodnie z terminami określonymi w aktualnym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w zakresie opieki okołoporodowej. Po wykorzystaniu limitu, wszystkie usługi dostępne są na podstawie skierowania lekarza placówki medycznej Medicover.

Usługa	Liczba usług przysługujących bez skierowania w czasie trwania ciąży
Badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-RH i inne)	2
Białko PAPP-A (wg FMF)	1
Cytologia szyjki macicy	1
Glukoza na czczo we krwi żyłnej	2
Glukoza po 75g glukozy – oznaczenie po 1h	1
Glukoza po 75g glukozy – oznaczenie po 2h	1

Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty Rh i inne)	1
HBs-antygen	1
Hormon tyreotropowy - TSH	1
Kardiotokografia (KTG)	3
Mocz – badanie ogólne	7
Morfologia pełna – analizator – krew	5
P.ciała anty – HIV z antygenem p.24-test COMBO	2
P.ciała przeciw - HCV	2
P.ciała przeciw różyczce IgG	1
P.ciała przeciw różyczce IgM	1
Pobranie cytologii szyjki macicy	1
Posiew w kierunku GBS (paciorkowca B-hemolizującego grupy B) – wymaz z pochwy i odbytu	1
Serologia kiły (VDRL)	2
Stopień czystości pochwy	3
Test niestresowy (KTG)	3
Test podwójny PAPP-a wg FMF	1
Toksoplazmoza– panel (IgG, IgM)	2
Usg ciąży	1
USG ciąży 11-14 tydzień	1
USG ciąży 18-22 tydzień	1
USG ciąży 28-32 tydzień	1
USG ciąży poniżej 10 tygodnia	1
Usg ciąży powyżej 32 tygodnia	1
Usg dopplerowskie ciąży	1
Wolna podjednostka beta HCG (wg FMF)	1

- Badanie stomatologiczne

2. Diagnostyka RTG:

- a) 1x w roku trwania Umowy, dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki Medycznej Medicover:
- RTG pantomograficzne

PROFILAKTYKA OSOBISTA – SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE

Szczepienie domięśniowe przeciwko grypie przysługuje nie częściej niż raz w roku trwania Umowy.

Usługa obejmuje: kwalifikację do szczepienia, wykonanie iniekcji oraz koszt szczepionki domięśniowej.

STOMATOLOGIA – START SMILE

Usługi objęte zakresem „Stomatologia – Start Smile” świadczone są w Centrach Medicover.

W ramach zakresu „Stomatologia – Start Smile” bezpłatnie udzielane są wyłącznie wymienione poniżej usługi:

BEZPŁATNIE:

1. Stomatologia zachowawcza:

- a) 1x w roku trwania Umowy: